

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

(R)

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO -

☎ 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 90
du 22 décembre 1986

/TRAITEMENTS D'HIVER DES ARBRES FRUITIERS /

Si vous avez constaté de fortes attaques de cochenilles, pucerons ou de maladies (oïdium, tavelures, monillia ...) vous avez intérêt à effectuer des traitements d'hiver.

--> Eliminez tous les rameaux morts ou dépérissants et détruisez par le feu tous les déchets de taille.

--> Désinfectez et enduisez les grosses plaies avec une pâte (type Kankertox, Quinolate 400, Bayleton pâte, Santar...).

--> Effectuez un traitement chimique lors du repos complet de la végétation, pendant une période calme, sans vent, de préférence par temps doux.

: Les pulvérisations doivent être réalisées sous :
: forte pression, la bouillie doit ruisseler sur :
: la totalité des rameaux :

Les produits utilisables ont en général une action énergique, conformez vous scrupuleusement aux indications du fabricant.

Vous pouvez utiliser :

- Huiles d'anthracène

très décapantes (lichens, mousses) et ovicides (acariens, cochenilles et chenilles diverses).

Elles n'existent qu'en mélange avec les colorants nitrés.

Spécialités commerciales = Traitement d'hiver Umupro, Elgetiver activé.

P61

- huiles de pétrole (huiles blanches)

Moins décapantes que les précédentes, elles agissent sur cochenilles et oeufs d'acariens et insectes. Peuvent se mélanger aux produits cupriques, mais sont incompatibles avec les produits soufrés. Utilisation possible jusqu'au débourrement.

Spécialités commerciales : Euphytane, Oliocin, Ovipron et pest-Oil.

- Colorants nitrés (D.N.O.C., dinosébe, dinoterbe) - Ces produits inscrits au tableau A (bande rouge-orangé sur les emballages) sont d'une coloration jaune intense. Ils ont des propriétés insecticides (surtout ovicides) et anticryptogamiques et peuvent être employés jusqu'au débourrement. A utiliser avec prudence sur nectarines et merrils.

Spécialités commerciales : nombreuses spécialités à base de D.N.O.C. et de dinosébe ; herbogil liquide D à base de dinoterbe.

- Huiles jaunes- Elles sont une association de colorants avec les deux catégories d'huiles citées précédemment dont ils renforcent l'action : huile d'anthracène (voir ci-dessus) ou huiles de pétrole (Dytrol 50, Dinitrol, Seppic verger).

IMPORTANT : Attention aux dosages sur arbres fruitiers à noyau. Pour les limites d'emploi de chaque spécialité se conformer à la prescription du fabricant.

CULTURES MARAICHÈRES :

Le dernier traitement doit impérativement se situer **au plus tard** lorsque les salades ont atteint le stade de : 15 à 17 feuilles. Comptez pour cela toutes les feuilles à l'exception de celles du coeur de moins de 3 cm.

BONU NATALE



PACE \$ SALUTE

PER TUTTI